

# AMPHOTHÉRAPIE DU RACHIS



DR JEAN-MARIE SOULIER

# AMPHOTHERAPIE

## LE RACHIS LOMBAIRE



**Docteur Jean-Marie SOULIER**

Médecin spécialiste MMO-MPR

Saintes

**Samedi 14 et Dimanche 15 septembre 2013**

Docteur Jean-Marie SOULIER



[www.amphotherapie.com](http://www.amphotherapie.com)

4 rue Gosciny

34130 SAINT AUNES

Téléphone Cabinet Médical : 04 67 87 11 17

Fax Cabinet médical : 04 67 87 25 20

Portable : 06 16 96 90 47

Email : [jean-marie.soulier@wanadoo.fr](mailto:jean-marie.soulier@wanadoo.fr)

N° d'enregistrement au Ministère de la Formation Professionnelle : 91 34 06086 34  
«enregistré sous le n° 91 34 0608634 cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat»

### TECHNIQUE D'AMPHOTHERAPIE

- A) Techniques non forcées (TNF) L4/L5 gauche
- B) **Actif/Actif** en lordose mains tendues vers le plafond.

En cas de persistance du shift : techniques contre le mur, coude fléchi, correction de la translation du bassin.



**Actif/Actif** : correction du shift droit.

En cas de persistance du shift : techniques contre le mur, coude fléchi, correction de la translation du bassin.



**Actif/Passif** en lordose (3 séries de 10)



- Contrôle après chaque série

\* de la possibilité et du gain de la latéflexion gauche et du glissement du bassin à droite.

## TECHNIQUE D'AMPHOTHERAPIE

A) Techniques non forcées (TNF) L4/L5 gauche

B) **Actif/Actif** en lordose mains tendues vers le plafond.

En cas de persistance du shift : techniques contre le mur, coude fléchi, correction de la translation du bassin.



**Actif/Actif** : correction du shift droit.

En cas de persistance du shift : techniques contre le mur, coude fléchi, correction de la translation du bassin.



**Actif/Passif** en lordose (3 séries de 10)



- Contrôle après chaque série

\* de la possibilité et du gain de la latéroflexion gauche et du glissement du bassin à droite.